

Configuration de 2 à 4 têtes
d'impression



Modèle	GIC S2070 + DF 800	
Largeur d'impression	70 cm	
Têtes d'impression	De 2 à 4 têtes Epson I3200	
Rip software	Maintop et FLEXI inclus sur PC livré avec le système	
Vitesse en fonction du nombre de têtes	6 pass : de 4,2 à 15 M²/heure 8 pass : de 3,5 à 12 M²/heure	
Encres	CMYK+White - Pigment ink	
Puissance	220V 50-60HZ; 1200W + 5000W	
Poudreuse	Avance - Recul, Vitesse de dispersion, Déshumidification	
Séchage	Avance - Recul, Vitesse de séchage, Elimination de l'effet statique	
Avance du média	Auto à l'entrée et à la sortie	
Température	110-140 degrés	
Système de séchage	Soufflerie et IR	
Transport du média	Tension automatique	
Système d'aspiration	Equipé	
Système de chauffage	Intégré pour le séchage rapide des encres	
Type de média	PET film	
Encres	Réservoirs remplissables intégrés	
Environnement	18-30°C 35-65% humidité relative	
Prix du package	A partir de 16.000 Euros avec 2 têtes d'impression	
	Dans le prix est inclus : l'imprimante, les têtes d'impression, la poudreuse, le RIP, le PC pour le RIP, une presse à chaud pour t-shirt, stock de démarrage équivalent à 120 M² d'impression tout inclus (encres, films et poudre). Possibilité d'installation sur votre site.	

DTF Imprimante et Poudreuse on-line : Laize 30 cm




I3200-A1

Configuration à
2 têtes d'impression



PRECISIONCORE

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Modèle	GIC S2030-3 + DF 300	
Largeur d'impression	30 cm	
Têtes d'impression	2 x têtes d'impression Epson I3200	
Rip software	Maintop et FLEXI inclus sur PC livré avec le système	
Vitesse	6 pass : 7.5sqm/h	8 pass : 5.8sqm/h
Puissance	220V 50-60HZ; 800W+1600W	
Poudreuse	Avance - Recul Vitesse de dispersion, Déshumidification	
Séchage	Avance - Recul, Vitesse de séchage, Elimination de l'effet statique	
Avance du média	Auto à l'entrée et à la sortie	
Température	110-140 degrés	
Système de séchage	Soufflerie et IR	
Transport du Média	Tension automatique	
Système d'aspiration	Equipé	
Système de chauffage	Front and rear heating+ Color ink heating system	
Type de média	PET film	
Encres	CMYK + White ; Pigment ink	
Encres support	Réservoirs remplissables intégrés	
Environnement	18-30°C 35-65% humidité relative	

Prix du packageA partir de 14.000 Euros

Dans le prix est inclus : l'imprimantes, les têtes d'impression, la poudreuse, le RIP, le PC pour le RIP, une presse à chaud pour t-shirt, stock de démarrage équivalent à 60 M² d'impression tout inclus (encres, films et poudre). Possibilité d'installation sur votre site.

DTF Cons2Y Y I-ōfŠă Y 9yŎŬŠă



Modēle	easyINK pour DTF
Couleurs	CMYK
Prix par litre	45 Euros / litre / couleur
Couleur	White
Prix par litre	50 Euros / litre / White
Commande min. :	20 litres (1 carton)
	Important : Dans le carton, il peut y avoir un panel de différentes couleurs.

DTF Cons2Y mables Y PET film



Modēle	PET film pour DTF
Laize du film :	30 cm x 100 mètres (30 M²)
Prix au M² : 2 Euros	Prix de la bobine : 60 Euros
Laize du film :	60 cm x 100 mètres (60 M²)
Prix au M² : 2 Euros	Prix de la bobine : 120 Euros
Commande min. :	4 bobines / laize
Composants	Polyethylene terephthalate 100%
Epaisseur	75 Microns

DTF Consommables : Poudre



Modèle	Poudre
Poudre DTF	
Composants	Polyurethane 100%
Emballage	5kg / sac - 2 sacs / carton
Particle (diamètre)	100um-170um
Prix au kilo	15 Euros / kilo
Prix / carton	30 Euros / carton
Commande min. :	10 cartons

